Сборка кровати начинается со сборки боковых стоек.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ КРОВАТИ (ДЕТ№1) ПРИ СБОРКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫ ДРУГ ДРУГУ ПО ДИАГОНАЛИ (СОГЛАСНО ПРИСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ) А+А Б+Б

- 1) К детали №1 на шканты устанавливаем 3 планки (деталь №2) с отверстиями с торца, притягиваем их шурупами (ключ в комплекте)
- 2) Далее к уже закреплённым планкам (деталь №2) присоединяем (на шканты) второй брусок (деталь №1) так же на шканты и притягиваем шурупами.
- 3) Заранее определите место, где будет труба (слева или справа)! Затем собираем крышу. Две детали крыши (3 и 4 детали), крепим к бруску (деталь №1) на саморезы (длина самореза 62 мм)
- 4) Собираем трубу между собой (детали 5,6,7) на саморезы (саморез длиной 40 мм) и крепим к крыше на саморезы (64 мм)
- 5) Далее к собранным боковинам (деталь №1) крепим сначала детали №9 (царга с бруском), которая будет с задней части кровати Также на шканты и на шуруп. И далее две детали №10
- 6) Затем крепим деталь №9 на переднюю часть кровати. Далее можно прикрутить три бруска крыши (дет №8)
- 7) Бортик собирается из двух планок (дет №11) и бруска (деталь №12), так же на шканты и шурупы. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИКРУЧИВАЕТСЯ К ДЕТАЛИ №9 НА САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ САМОРЕЗИК 32ММ (С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ)
- 8) Завершающая стадия. (дет №13) Ламели. Три ламели имеют отверстия под саморезы. Ламели с отверстиями устанавливаются крайними: слева, справа и одна по центу- прикручиваются саморезами. Остальные 6 ламелей кладутся на бруски.

Схема сборки

